

BUDMONSTER®

МОНТАЖНІ ПІНИ 2023

NEW!



ОСОБЛИВОСТІ:

Професійна монтажна піна має високі тепло-, звуко-, вологоізолюючі властивості. Має відмінні адгезійні властивості до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, камінь, метал. Після повного застигання легко ріжеться, шліфується, фарбується.




код 112311

ОСНОВА пінополіуретановий герметик
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик

MADE in EU

NEW!




код 112310

ОСНОВА пінополіуретановий герметик
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +25°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик

MADE in EU

NEW!




ОСОБЛИВОСТІ:

Професійна монтажна піна має високі тепло-, звуко-, вологоізолюючі властивості. Має відмінні адгезійні властивості до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, камінь, метал. Після повного застигання легко ріжеться, шліфується, фарбується.




код 88323



ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 880 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 70 л
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU



код 90451




ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 840 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 65 л
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від -5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU

ОСОБЛИВОСТІ:

Професійна монтажна піна має високі тепло-, звуко-, вологоізолюючі властивості. Має відмінні адгезійні властивості до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, камінь, метал. Після повного застигання легко ріжеться, шліфується, фарбується.




код 88321



ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 840 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 65 л
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU



код 87980



ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 750 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 50 л
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +25°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU

ОСОБЛИВОСТІ:

Ручна монтажна піна ручного відрізняється високими тепло-, звуко-, вологоізолюючими властивостями.

Має відмінні адгезійні властивості до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, камінь, метал.

Не володіє адгезією до тефлону, силікону, поліетилену. Після повного застигання легко ріжеться, шпифується, фарбується.



код 112312



код 112313



код 112314

NEW!



ОСНОВА	пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ	720 / 500 / 300 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ	до 45 л
СПОСІБ ВИПУСКУ	трубка-адаптер
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	від +5°C до +30°C
УПАКОВКА	12 шт / ящик
	MADE in EU

ОСОБЛИВОСТІ:

Ручна монтажна піна ручного відрізняється високими тепло-, звуко-, вологоізолюючими властивостями.


Має відмінні адгезійні властивості до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, цегла, бетон, камінь, метал.

Не володіє адгезією до тефлону, силікону, поліетилену. Після повного застигання легко ріжеться, шпифується, фарбується.




код 90450

ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 750 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 45 л
СПОСІБ ВИПУСКУ трубка-адаптер
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від -5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU



код 90449

ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 750 мл
ВИХІД ГОТОВОЇ ПІНИ до 45 л
СПОСІБ ВИПУСКУ трубка-адаптер
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
MADE in EU




ОСОБЛИВОСТІ:

Клей-піна здатна фіксувати до горизонтальних і вертикальних поверхонь утеплювач – плити пінополістиролу і пінопласт. Матеріал відрізняється підвищеними адгезійними здібностями до штукатурок, бетону, дереву, ОСБ-плити і т. д..

Монтаж клей-піна стійка до вологого середовища, не боїться цвілі, має тривалий термін експлуатації.



код 14563



ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 750 мл
СПОСІБ ВИПУСКУ професійний пістолет
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
КОЛІР КЛЕЙ-ПІНИ блакитний
MADE in EU



код 88324

БОНУС одноразові рукавиці в кожному балоні



ОСНОВА пінополіуретановий герметик
ОБ'ЄМ 750 мл
СПОСІБ ВИПУСКУ трубка-адаптер
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 18 місяців
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА від +5°C до +30°C
УПАКОВКА 12 шт / ящик
КОЛІР КЛЕЙ-ПІНИ блакитний
MADE in EU

ОСОБЛИВОСТІ:

Пакування: ящик на 12 балонів, який з легкістю трансформується в демонстраційну та практичну вітрину.
Зручне транспортування та функціональність.

Перегляньте відео-огляд оновленої серії #BUDMONSTER

