bud®
BUDMONSTER

ТАЧКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПІДЙОМНІ ПЛАТФОРМИ

КАТАЛОГ 1/2021

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ВИБОРІ ТАЧКИ?

ВАНТАЖОПІД'ЄМНІСТЬ ТА ОБ'ЄМ ТАЧКИ - ці показники відображають максимальну вагу і обсяг матеріалів, які можливо завантажити в тачку для перевезення.

КОЛЕСА ТАЧКИ. Чим більше колесо у тачки тим більш стійка тачка до навантажень. В колесах варто звернути увагу на тип диска та покришки, конструкцію, розмір, вісь. Основа колеса - диск, який може бути із пластику або металу.
В найбільш популярних моделях встановленний литий стальний диск, інколи з додатковим кріпленням болтів для міцності.
Найпростіші колеса мають литий диск та покришку з литого ПВХ. Пневмоколеса мають покришку та внутрішню надувну камеру - це надійні колеса, які можуть витримувати великі навантаження, в нашому випадку ці колеса на підшипниках.
Колеса з поліуретановою покришкою найміцніші, цільної конструкції. Такі колеса мають підвищену стійкість до перенавантаження, до перепаду температур, механічну стійкість, довговічні, забезпечують максимальний термін служби.

КОРИТО ТАЧКИ. В залежності від виду тачки та її вантажопід'ємності відрізняється тип конструкції, ширина, глибина та товщина корита.
Корита також моють відмінності за типами покриттів.
Оцинковане корито - більш довговічне, стійке до різних погодних умов та корозії.
Фарбоване корито - має майже всі ті ж властивості як і оцинковане корито, але більш естетичне на вигляд.

ЯКИМИ БУВАЮТЬ ТАЧКИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ?

САДОВІ. Призначені для робіт в саду і на городі. На них перевозять легкий вантаж. Такі тачки досить компактні, з одним або двома колесами з невеликим кузовом і мінімальною власною вагою.

БУДІВЕЛЬНІ. Призначені для перевезення будівельних матеріалів: цементу, грунту, щебеню, тощо. Це масивні конструкції з одним або двома колесами, надійною і міцною рамою, об'ємним кузовом і зручними ручками.
Будівельні тачки можуть також виконувати функції садових тачок, але не навпаки.

WB 8602 Тачка Wheelbarrow Strong будівельна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:

Преміальна якість на довгі роки. Потовщене корито та ручки рами.
Колеса на посилених підшипниках Strong, покришки 8PR.
Термін експлуатації до 10 років. Зручна логістична упаковка, зрозуміла збірка.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	100 мм
ширина покришки	90 мм
Ø диска	220 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	3,65 кг

Упаковка:

8888грн

WB7808 Тачка Wheelbarrow Strong будівельна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:
Преміальна якість на довгі роки. Потовщене корито та ручки рами.
Колеса на посилених підшипниках Strong, покришки 8PR.
Термін експлуатації до 10 років. Зручна логістична упаковка, зрозуміла збірка.

корито фарбоване - товщина 1 мм
об'єм 130 л, вантажопід'ємність 300 кг

ручки рами фарбовані 2 шт
квадритного профілю товщиною 2мм

пластикові вставки

покришки 8PR
підшипники STRONG

Упаковка:

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	100 мм
ширина покришки	90 мм
Ø диска	220 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	3,65 кг

8888грн

WB7402 Тачка Wheelbarrow Strong будівельна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:

Преміальна якість на довгі роки. Потовщене корито та рама круглого профілю.
Колесо на посиленому підшипнику Strong, покришка 2PR.
Термін експлуатації до 10 років. Зручна логістична упаковка, зрозуміла збірка.

рама круглого профілю
фарбована цільна
товщина металу 1,4 мм

корито фарбоване - товщина 1 мм
об'єм 100 л, вантажопід'ємність 250 кг

покришка 2PR
підшипник STRONG

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	150 мм
ширина покришки	90 мм
Ø диска	220 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	2,60 кг

Упаковка:

8888грн

WB7400 Тачка Wheelbarrow Strong будівельна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:
Преміальная якість на довгі роки. Потовщене корито та рама круглого профілю.
Колесо на посиленому підшипнику Strong, покришка 2PR.
Термін експлуатації до 10 років. Зручна логістична упаковка, зрозуміла збірка.

рама круглого профілю
фарбована цільна
товщина металу 1,4 мм

корито фарбоване - товщина 0,7 мм
об'єм 85 л, вантажопід'ємність 200 кг

покришка 2PR
підшипник STRONG

Упаковка:

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	150 мм
ширина покришки	90 мм
Ø диска	220 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	2,60 кг

8888грн

01-009 Тачка садова 1-колісна, 70 л / 130 кг

ОСОБЛИВОСТІ:
Легка та зручна конструкція з брендованим маркуванням, оптимальна ціна.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень простої збірки.
Призначення - для садових перевезень. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-012
розмір	3,5*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	100 мм
ширина покришки	83 мм
Ø диска	230 мм
Ø колеса	360 мм
вага колеса	2,3 кг

01-012

колеса для тачки:

8888грн

01-003 Тачка садова 2-колісна, 75 л / 130 кг

ОСОБЛИВОСТІ:
Легка та зручна конструкція з брендованим маркуванням, оптимальна ціна.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень простої збірки.
Призначення - для садових перевезень. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

ручки фарбовані 2 шт

корито оцинковане - товщина 0,7 мм
об'єм 75 л, вантажопід'ємність 130 кг

дуга 1 шт

набір для кріплення:
вісь для колес 1 шт
заглушка 2шт, шайба 4шт, болт 10шт
пластмасова підставка 2 шт

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:	
колесо арт.	01-032
розмір	3,5*8"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	90 мм
ширина покришки	80 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	360 мм
вага колеса	2,4 кг

колеса для тачки:

01-032



01-023

01-043

8888грн

01-005 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, дві додаткові дуги для фіксації корита. Завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки. Довгі ручки задають об'ємності при транспортуванні.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка. Завдяки глибокому та вмісткому кориту тачка повністю вміщує готовий будівельний розчин з бетонозмішувача об'ємом 120 - 140 л
Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:	
колесо арт.	01-028
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	3,0 кг

колеса для тачки:

01-028

01-040

01-047

01-055

8888грн

01-005/1 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, дві додаткові дуги для фіксації корита. Завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки. Довгі ручки задають об'ємності при транспортуванні.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка. Завдяки глибокому та вмісткому кориту тачка повністю вміщує готовий будівельний розчин з бетонозмішувача об'ємом 120 - 140 л.
Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-040
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

колеса для тачки:


01-028

01-040

01-047

01-055

8888грн

01-006 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, дві додаткові дуги для фіксації корита. Завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження. Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки. Довгі ручки задають об'ємності при транспортуванні. Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка. Завдяки глибокому та вмісткому кориту тачка повністю вміщує готовий будівельний розчин з бетонозмішувача об'ємом 120 - 140 л. Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

ручки фарбовані 2 шт

корито фарбоване - товщина 0,7 мм
об'єм 85 л, вантажопід'ємність до 200 кг

дуга під корито велика

дуга під корито мала

болти
для кріплення кузова 9шт
для кріплення дуг 2 шт

планка для ручок 1 шт

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:	
колесо арт.	01-040
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

колеса для тачки:



01-028

01-040

01-047

01-055

8888грн

01-007 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, дві додаткові дуги для фіксації корита. Завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження. Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки. Довгі ручки задають об'ємності при транспортуванні. Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка. Завдяки глибокому та вмісткому кориту тачка повністю вміщує готовий будівельний розчин з бетонозмішувача об'ємом 120 - 140 л. Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

ручки фарбовані 2 шт

корито фарбоване - товщина 0,7 мм
об'єм 85 л, вантажопід'ємність до 200 кг

дуга під корито велика

дуга під корито мала

болти
для кріплення кузова 9шт
для кріплення дуг 2 шт

планка для ручок 1шт

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-040
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

колеса для тачки:



01-028

01-040

01-047

01-055

8888грн

01-011 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:
Посилена конструкція, розрахована під навантаження 200 кг.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором кріплень. Має чотири спеціальні перемички які додають баланс і цільність конструкції.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка.
Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.



В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:	
колесо арт.	01-014
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,9 кг

колеса для тачки:

01-058

01-054

01-014

8888грн

01-077 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:
Посилена конструкція, завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів, може використовуватись як садова тачка.
Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	NEW
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	105 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	390 мм
вага колеса	3,0 кг

колеса для тачки:



01-021

01-057

8888грн

01-026 Тачка будівельна 2-колісна, 75 л / 150 кг

ОСОБЛИВОСТІ:
Тачка на поліуретанових колесах, які мають високу стійкість до перенавантажень на відміну від звичайних колес.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором кріплень зручної збірки. Спеціальні ніжки додають баланс і цілісність конструкції.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів, може використовуватись як садова тачка.
Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:	
колесо арт.	01-031
розмір	3,5*4"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	90 мм
ширина покришки	82 мм
Ø диска	125 мм
Ø колеса	250 мм
вага колеса	1,4 кг

колеса для тачки:

8888грн

01-065 Тачка будівельна 1-колісна, 85 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція - рівномірне розподілення навантаження. Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки. Нерозбірна єдина рама. Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-040
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	16 мм
втулка, L	130 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

колеса для тачки:


01-028

01-040

01-047

01-055

8888грн

01-008 Тачка будівельна 2-колісна, 75 л / 150 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Тачка має додаткову дугу для фіксації корита. Завдяки цьому відбувається рівномірне розподілення навантаження.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень зручної збірки.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів, може використовуватись як садова тачка. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-032
розмір	3,5*8"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	90 мм
ширина покришки	80 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	360 мм
вага колеса	2,4 кг

колеса для тачки:

01-032

01-023

01-043

8888грн

01-010 Тачка будівельна 2-колісна, 100 л / 200 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, розрахована під максимальні навантаження, понад 200 кг.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень. Тачка має особливо глибоке корито.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів. Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-049
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	90 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

01-049

колеса для тачки:

8888грн

01-010/1 Тачка будівельна 2-колісна, 85 л / 180 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена конструкція, розрахована під максимальні навантаження, до 180 кг.
Тачка поставляється в розібраному вигляді з набором спеціальних кріплень. Тачка має особливо глибоке корито.
Призначення - для перевезення будівельних матеріалів та розчинів. Унікальний дизайн. Орієнтовний термін експлуатації 2-3 роки.

В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ:

колесо арт.	01-049
розмір	4,0*8"
посадковий Ø	20 мм
втулка, L	90 мм
ширина покришки	92 мм
Ø диска	225 мм
Ø колеса	380 мм
вага колеса	2,5 кг

01-049

колеса для тачки:

8888грн

888грн

01-006/К
кузов до тачки ар. 01-006
товщина 0,7 мм, фарбований
об'єм 85 л, вантажопід'ємність 200 кг

888грн

01-007/К
кузов до тачки арт. 01-007
товщина 0,7 мм, фарбований
об'єм 85 л, вантажопід'ємність 200 кг

888грн

Wb6404
кузов до тачки арт. 01-005
товщина 0,7 мм, оцинкований
об'єм 85 л, вантажопід'ємність 200 кг

888грн

01-077/К
кузов до тачки арт.01-077, 01-010/1
товщина 0,7 мм, оцинкований, без отворів
об'єм 85 л, вантажопід'ємність до 200 кг

Колеса до тачок

01-014 колесо пневмо 4,0х8"
навантаження до 200 кг
для тачки: 01-011

01-014/1 колесо пневмо 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-011



01-014/2 пневмо 4,0*8"
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-011

01-040 колесо пневмо 4,0х8"
навантаження до 200кг, для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

01-040/1 колесо пневмо 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг, для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

01-040/2 колесо пневмо 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг, для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

Колеса до тачок

01-049 колесо пневмо 4,0х8"
навантаження до 200 кг
для тачок: 01-010, 01-010/1

01-049/1 колесо пневмо 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-010, 01-010/1

01-049/2 колесо пневмо 4,0*8"
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-010, 01-010/1

01-057 колесо пневмо 4,0*8"
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-077

01-047 колесо лите 4,0х8"
навантаження до 200кг, для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065



01-055 колесо лите з ребрами жорсткості 4,0х8"
навантаження до 200 кг для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

Колеса до тачок



вага 5,5кг

01-054 колесо лите з ребрами жорсткості 4,0х8"
навантаження до 200 кг
для тачки: 01-011

вага 3,0кг

01-028 колесо поліуретанове 4,0х8"
навантаження до 200кг, для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

вага 3,0кг

01-028/1 колесо пневмо 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

вага 3,0кг

01-028/2 колесо пневмо 4,0*8"
навантаження до 200 кг для тачок:
01-005, 01-006, 01-007, 01-005/1, 01-065

вага 3,0кг

01-021 колесо ПУ 4,0*8"
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-077

вага 2,8кг

01-058 колесо ПУ 4,0*8"
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-011

Колеса до тачок

01-058/1 колесо ПУ 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-011

01-058/2 колесо ПУ 4,0*8" посилене
навантаження до 200 кг
до тачки: 01-011

01-048 колесо пневмо 3,5х6"
навантаження до 120 кг
для тачки: 01-001



01-012 колесо пневмо 3,5х8"
навантаження до 130 кг
для тачки: 01-009

01-032 колесо пневмо 3,5х8"
навантаження до 150 кг
для тачок: 01-003, 01-008

01-031 колесо поліуретанове 3,5х4"
навантаження до 160 кг
для тачки: 01-026

Колеса до тачок

01-043 колесо лите 3,5х8"
навантаження до 150 кг
для тачок: 01-003, 01-008

01-023 колесо 3,5х8"
навантаження до 150 кг
для тачок: 01-003, 01-008

01-038 колесо пневмо 3,0х8"
з дод. кріпленнями на диску, навантаження до 150 кг
для тачки: 01-030

01-044 колесо лите 3,0х8"
з дод.кріпленням на диску, навантаження до 150 кг
для тачки 01-030



01-027 колесо поліуретанове 3,0х8"
з дод.кріпленням на диску, навантаження до 150 кг
для тачки: 01-030

Скануйте та будьте в курсі першими!

Колеса до тачок

01-051 камера та покришка 3,5х6 для тачки арт. 01-001
01-052 камера та покришка 3,5х8 для тачок арт. 01-009, 01-003, 01-008
01-053 камера та покришка 4,0х8 для тачок арт. 01-006, 01-007, 01-005, 01-065, 01-077, 01-010, 01-011
01-057 камера та покришка 3,0х8

01-057 колесо пнемво 10" х 3,5-4, Ø = 16
для платформ ручних: HT2014, HT2022, HT2057, HT4014

Пояснення по розмірам, вказаним у найменуваннях колес:

3" - 3,25" - 3,5" - 4" - ширина покришки в дюймах,
8" - діаметр диска в дюймах.
Вісь та болт для кріплення колеса не входять в стандартну комплектацію, якщо це не вказано в характеристиці коліс.
Параметр «L 90 мм» вказує довжину втулки.

Колеса до тачок

Артикул	Тип колеса	Розмір колеса	Посадковий Ø	L втулки, мм	Ширина покришки, мм	Ø диска, мм	Ø колеса, мм	Вага, кг
01-014	пневмо	4,0*8"	20	130	92	225	380	2,9
01-040	пневмо	4,0*8"	16	130	92	225	380	2,5
01-049	пневмо	4,0*8"	20	90	92	225	380	2,5
01-057	пневмо	4,0*8"	16	105	92	225	380	2,5
01-047	лите	4,0*8"	16	130	80	225	350	6
01-055	лите ребра	4,0*8"	16	130	80	225	370	5,5
01-054	лите ребра	4,0*8"	20	130	80	225	380	5,5
01-028	пу	4,0*8"	16	130	92	225	390	3
01-021	пу	4,0*8"	16	105	92	225	390	3
01-058	пу	4,0*8"	20	130	92	225	380	2,8
01-048	пневмо	3,5*6"	16	100	82	170	320	1,7
01-012	пневмо	3,5*8"	16	100	83	230	360	2,3
01-032	пневмо	3,5*8"	20	90	80	225	360	2,4
01-031	пу	3,5*4"	20	90	82	125	250	1,4
01-043	лите	3,5*8"	20	90	65	225	330	5,9
01-023	пу	3,5*8"	20	90	85	225	360	2,4
01-038	пневмо	3,0*8"	16	90	65	222	350	2
01-044	лите	3,0*8"	16	90	50	222	320	4,2
01-027	пу	3,0*8"	16	90	67	222	340	1,9

НТ-1105 Платформа ручна вантажна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:

Універсальна конструкція, що просто трансформується у безліч зручних положень.
Вантажопід'ємність 80 кг. Колеса 5", литий ролик.
Габаритні розміри 640 мм (800 мм, 1000 мм) * 390 мм * 60 мм.

Упаковка:

8888грн

РН-3001 Платформа ручна вантажна

NEW

ОСОБЛИВОСТІ:
Посилена 4х колісна конструкція, зручна для використання.
Вантажопід'ємність 250 кг. Габаритні розміри 910 мм * 610 мм * 870 мм. Колеса 5", литий ролик.

Упаковка:

8888грн

НТ-2022 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:

Універсальна, проста у використанні. Конструкція має «вушка» для захисту колес. Колеса збільшені, без підшипника.
Кріплення на шплінт з шайбою на вісь. 4 точки кріплення.
Вантажопід'ємність 150 кг. Габаритні розміри 1160 мм * 550 мм * 440 мм. Колеса 10", 3,5 * 4 пневматичні.

88386

колесо пневмо 10" x 3.5-4, Ø = 16

8888грн

НТ-4014 Платформа ручна вантажна 3в1

ОСОБЛИВОСТІ:
ТРАНСФОРМЕР! Посилена рама. Має 2 додаткових колеса (2 ролика) на підшипниках для трансформації в горизонтальне положення, платформа компактна, ручка має 3 режима регулювання.
Вантажопід'ємність 200 кг. Габаритні розміри 1200 мм * 470 мм * 540 мм. Колеса 3,5 * 4 пневматичні.

TRANSFORMER

88386

колесо пневмо 10" x 3.5-4, Ø = 16

8888грн

НТ-2057 Платформа ручна вантажна складна

ОСОБЛИВОСТІ:
Складна з відкидною підставкою - 2 положення.
Вантажопід'ємність 180 кг. Габаритні розміри 1240 мм * 565 мм * 630 мм. Колеса 10", 3,5 * 4 пневматичні.

88386

колесо пневмо 10" x 3.5-4, Ø = 16

8888грн

НТ-2014 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:
Посилена рама, збільшені колеса для особливого навантаження. Особливо міцна конструкція.
Вантажопід'ємність 180 кг. Габаритні розміри 1310 мм * 550 мм * 460 мм. Колеса 10", 3,5 * 4 пневматичні.

88386

колесо пневмо 10" x 3.5-4, Ø = 16

8888грн

НТ-2045 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена рама, збільшені колеса для особливого навантаження.

Вантажопід'ємність 260 кг. Габаритні розміри 1310 мм * 565 мм * 490 мм. Колеса 13", 4,0 * 6 пневматичні.

8888грн

НТ-1561 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена вісь, колеса з куполоподібним металевим диском, котрий витримує особливі навантаження. В наявності комплектуючі. Вантажопід'ємність 80 кг. Габаритні розміри 1000 мм * 460 мм * 360 мм. Колеса 8", 1,75", литі.

8888грн

HT-1506 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:

Посилена вісь, колеса з куполоподібним металевим диском, котрий витримує особливі навантаження. В наявності комплектуючі. Вантажопід'ємність 80 кг. Габаритні розміри 1000 мм * 460 мм * 390 мм. Колеса 8", 1,75", литі.

8888грн

РН-1501 Платформа ручна вантажна

ОСОБЛИВОСТІ:
Посилена 4х колісна конструкція, зручна для використання.
Вантажопід'ємність 150 кг. Габаритні розміри 725 мм * 472 мм * 820 мм. Колеса 4", литий ролик.

8888грн

Бетонозмішувачі PRIME з педаллю фіксатора

АСОРТИМЕНТ ТА ОСОБЛИВОСТІ:

Бетонозмішувачі з чавунними шестернями. Конструкція враховує особливості використання. Зручна та зрозуміла збірка, високий рівень функціональності в роботі. В обов'язкову комплектацю входить інструкція по збірці та правила з експлуатації.

Характеристика / артикул:	БМ125-ПФ	БМ140-ПФ	БМ160-ПФ	БМ180-ПФ	БМ200-ПФ
Напруга (V)	220 / 110	220 / 110	220 / 110	220 / 110	220 / 110
Частота (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Об'єм барабану (L)	125	140	160	180	200
Потужність двигуна (W)	550	650	650	850	850
Вага (кг)	42,5	44,3	48,4	54,2	61,8
Габаритні розміри (см)	75*58*43	77*62*43	80*62*48	85*67*50	90*72*50

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ В АСОРТИМЕНТІ:

8888грн

Бетонозмішувачі PRIME з педаллю фіксатора

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ:

з'єднувальні шурупи кріпляться беспосередньо до зубців

пластина регулювання з канавками, для надійної фіксації необхідного кута нахилу барабану

рульова тяга

педаль

сварна манжета з двома підшипниками на U-образній трубі

дно зварене беспосередньо з нижним барабаном



безшовне дно внутрішньої поверхні нижнього барабану



прямокутний профіль труби опорної стійки, з U-образною канавкою

8888грн

Дивіться зручну та зрозумілу відео-інструкцію. Як швидко та без стресу зібрати садову тачку!

Дивіться зручну та зрозумілу відео-інструкцію. Як швидко та без стресу зібрати будівельну!

BUDMONSTER®